



RENOUVEAU


À la fin du XIX^e siècle, la qualité esthétique de ces images naturalistes, la transparence de la peau, la fraîcheur des couleurs, la finesse des détails ne sauvent pas les vélins du désintérêt. L'apparition de la photographie et de la micrographie leur fait concurrence, tandis que les progrès de l'édition et de la gravure se répandent. « Dans les années 1880, les professeurs en commandent encore entre 40 et 50 par an. Mais dès 1890, la production devient anecdotique », explique Pascale Heurtel. Aujourd'hui cependant, des considérations artistiques et historiques les remettent en lumière. Consultables en ligne ([sur http://bit.ly/2dkUed7](http://bit.ly/2dkUed7)), ils n'ont pas fini de nous éblouir.

Edouard Traviès p.^{re} 4362.

Ramphastos Cuvieri Wagler
des rives de l'Amazone 1862

1862 = n° 6.

INDISPENSABLES MATHÉMATIQUES



Rendues incontournables par l'avènement de l'ère numérique, les mathématiques irriguent tous les secteurs de l'économie*, se nichent au cœur de révolutions telles que l'intelligence artificielle ou le traitement des données, interviennent dans la compréhension de problèmes majeurs de notre époque, comme ceux liés au développement durable, au climat, à la santé. Aujourd'hui, de nombreuses innovations sont redevables aux mathématiques. Un enjeu de développement dont doivent s'emparer étudiants, entrepreneurs et décideurs. Des événements et des célébrations grand public nous rappellent l'omniprésence de cette science dans notre quotidien d'aujourd'hui... et de demain.

* Rappel utile : 15% du PIB et 9% des emplois sont impactés directement par les mathématiques (chiffres tirés de l'Étude de l'Impact Socio-Économique des Mathématiques, rapport CMI, mai 2015). C'est dire l'importance de cette discipline pour l'économie française.

Un forum où s'expriment de part et d'autre de nouveaux besoins



Le Forum Emploi-Maths 2016

le 15 décembre à la Cité des sciences de Paris-La Villette

Tant du point de vue des entreprises que de celui des formations, la disponibilité actuelle de certains experts est extrêmement tendue. Les besoins en *data scientists*, par exemple, ont explosé récemment (également au sens des cursus universitaires délivrant ces formations). Par-delà cette demande globale pour des spécialistes en *big data*, l'intérêt des entreprises pour de nouveaux talents qui relèvent des sciences mathématiques va croissant. Justement, étudiants, entrepreneurs et décideurs se donnent rendez-vous au 5^e Forum Emploi-Maths (FEM), pour échanger et approfondir leurs connaissances mutuelles. Y seront présents, entre autres, des experts dans le traitement de données (massives ou pas), le calcul haute performance, la modélisation et la simulation, la sécurité et la cryptographie ou encore l'imagerie et le traitement du signal.

Au FEM donc, venez découvrir les masters et docteurs en mathématiques aux côtés de nombreuses entreprises, tous ayant des intérêts communs.

Avec plus de 1800 participants lors de la 4^e session, le FEM s'est imposé comme le rendez-vous français des mathématiques pour l'entreprise.

Au programme de cette 5^e édition, les traditionnels stands des entreprises et des laboratoires, et aussi des conférences, des rencontres, des rendez-vous dédiés, des mathématicien(ne)s de toutes spécialités, des unités de formation, de la licence aux postdoctorats...



La Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), la Société Française de Statistique (SFdS) et l'Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l'Entreprise et la Société (AMIES) coorganisent le Forum Emploi-Maths.



Des événements à retenir

EN 2016

- le 15 décembre à La Cité des sciences et de l'industrie, Porte de la Villette, Paris 19^e : Le Forum Emploi-Maths 2016
www.forum-emploi-maths.org

EN 2017

- les 2 et 3 février : le Forum des Mathématiques à Aix-en-Provence
www.matheopolis.fr/MPT/crbst_30.html
- du 13 au 17 mars : 6^e Semaine des mathématiques dont le thème est « Mathématiques et langages »
www.education.gouv.fr


- le 14 mars : le Pi Day, partout, par exemple à Marseille
www.piday.fr
- les 18-19 mars : Forum Mathématiques Vivantes : à Lille, Lyon et Rennes
- du 23 mars au 1^{er} avril : 6 congrès régionaux MATH.en.JEANS (Arras, Grenoble, Marseille, Nantes, Paris, Pau)
www.mathenjeans.fr/Congres
- du 14 au 16 mai 2016 : Tournoi Français des Jeunes Mathématicien(ne)s à Palaiseau
www.tfjm.org
- Mai : Le Salon Culture & Jeux Mathématiques à Paris

Cinq posters pour des mathématiques de pointe

Le Colloque Mathématiques, oxygène du numérique s'est tenu les 20 et 21 octobre à Jussieu. Il était organisé par l'IHP, la FSMP et AMIES, et a donné lieu à un concours de posters, mettant en lumière les travaux de jeunes mathématiciens. Son palmarès nous invite à découvrir cinq applications originales des mathématiques.

La statistique au service de la génétique

Quand la statistique rencontre la génétique, on peut espérer comprendre un peu mieux le fonctionnement des cellules, celui du génome, et – qui sait – trouver des solutions thérapeutiques aux maladies infectieuses et cancéreuses. Tel est l'objectif des travaux d'Emilie Devijver, postdoctorante à la Katholieke Universiteit Leuven et de Mélina Gallopin, maître de conférences à l'université Paris-Sud-Orsay. Ici, un graphe reconstituant le réseau d'interactions des gènes permet de détecter ceux qui sont les plus impliqués dans un mécanisme biologique donné.




Modèle markovien déterministe par morceaux pour la propagation de fissures

En aéronautique, les risques de défaillance des structures sont décuplés par l'environnement extrême dans lequel doivent fonctionner les composants. Le cumul de dizaines de milliers d'heures de vol conduit à l'apparition de fissures dont l'évolution dépend de leur taille, de leur emplacement ou encore du matériau touché. Florine Greciet, doctorante de l'université de Lorraine chez Safran Aircraft Engines, utilise les probabilités pour mieux comprendre les processus de propagation des fissures, identifier la contrainte admissible pouvant être supportée par une pièce donnée afin d'en améliorer la conception en amont ou les procédures de maintenance.

Reconstruction faciale et modélisation mathématique

Comment les mathématiques aident-elles à recréer le visage d'une personne à partir de son crâne? L'approche décrite par Chiara Nardoni et Lydie Uro, doctorantes à l'Institut des Sciences du Calcul et des Données de l'UPMC, est fondée sur la modélisation mathématique, en particulier la conception et l'analyse de nouveaux modèles, et l'utilisation d'outils numériques, afin de développer des logiciels performants de reconstruction.




L'union fait la force : comprendre et prévoir les interactions entre protéines

Présentes dans nos cellules, les protéines lisent l'ADN, transmettent des signaux, reconnaissent les intrus indésirables, fabriquent d'autres protéines... Leur comportement dépend de leurs interactions. Émilie Neveu, postdoctorante en mathématiques numériques au Département des neurosciences fondamentales de l'université de Lausanne, développe des modèles de ces interactions, calcule la probabilité qu'ont des protéines d'entrer en relation, tâche d'en prédire les assemblages, le tout à l'aide d'outils mathématiques sophistiqués : optimisation, statistique, algorithmique, théorie de l'information...

Exploitation de données pour l'optimisation des trajectoires aériennes

Avec Cédric Rommel, doctorant Inria/École polytechnique chez Safety Line, le *big data* s'invite dans l'aviation et vient au secours de l'environnement. En exploitant l'incroyable quantité de données enregistrées par les boîtes noires au cours des vols, on peut concevoir des trajectoires réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO₂.



Ces cinq posters seront exposés à la Bibliothèque de l'IHP (11 rue Pierre-et-Marie-Curie, Paris 5^e) du 10 novembre au 16 décembre 2016. Retrouvez-les également sur le site de la FSMP : www.sciencesmaths-paris.fr rubrique Documentation/Espace Grand Public.

Célébration du centenaire de Claude Shannon

Une exposition, un cycle de rencontres et un concours

en 2016 et 2017 à l'Institut Henri Poincaré de Paris

L'Institut Henri Poincaré (IHP), accompagné de ses partenaires académiques et industriels, participe à la commémoration du centenaire Claude Shannon, en organisant en 2016 et en 2017 une exposition, un cycle de rencontres grand public et un concours à destination des lycéens, sous le label Shannon100. Pour en savoir plus : shannon100.com

L'exposition « Le magicien des codes »

L'exposition *Le magicien des codes* se tiendra du 13 décembre 2016 au 12 mars 2017, sur environ 150 m², au musée des Arts et métiers. *Le magicien des codes* sera conçue pour être itinérante et mise à disposition des structures souhaitant l'accueillir.


Envoyer un email, publier un message sur Facebook, téléphoner à l'autre bout du monde, regarder la télévision, rien de plus simple ! Mais comment ça marche ? Comment être sûr de transmettre ou de recevoir le bon message ? Qu'il n'arrive pas dans trois jours ? Qu'il ne soit pas piraté ? Ces gestes simples en apparence s'appuient sur la numérisation et la compression de nos messages, leur transmission sur des fibres optiques, des réseaux mobiles, des réseaux wifi, autant de domaines sur lesquels travaillent des équipes entières de chercheurs.

Claude Shannon a été l'un des premiers scientifiques à étudier le traitement de l'information. Soixante-dix ans plus tard, les découvertes de ce personnage original, farceur et joueur influencent toujours les technologies qui nous entourent. Cette exposition retrace la manière dont ses recherches ont bouleversé l'histoire des sciences de l'information et de la communication.

Un cycle de rencontres

En complément de l'exposition, une dizaine de rencontres sont programmées entre octobre 2016 et mars 2017. Ces conférences s'adressent à des publics variés, initiés aux sciences ou non. Elles traitent aussi bien de sujets techniques, relatifs à la théorie de l'information que des aspects historiques en rapport avec Claude Shannon. Ces conférences sont organisées en partenariat avec différentes institutions parisiennes et s'insèrent au cœur de leur programmation :

- À l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes le 7 novembre avec Dinh Thuy Phan Huy et Julien de Rosny.
- Au Bar des sciences le 14 décembre avec Jean-Louis Dessalles et Milad Doueïhi.
- Au palais de la Découverte les samedis 14, 21 et 28 janvier avec Josselin Garnier, Merouane Debbah et Bruno Martin.
- Au musée des Arts et métiers le 12 janvier 2017 avec Jon Gertner et Cédric Villani et le 9 février avec Erwan Le Pennec.
- À l'Institut Henri Poincaré le 9 mars avec Michael Tanner et Mathias Fink.



Un concours à destination des lycéens : « Les trophées Shannon »

Les Trophées Shannon récompenseront des initiatives pédagogiques autour des sciences et des technologies du numérique à destination des jeunes, sous forme d'un concours qui s'adressera aux établissements et enseignants du secondaire ainsi qu'aux associations dans toute la France.

Les Trophées Shannon seront dotés de trois prix pour des initiatives, individuelles ou collectives, d'un enseignant avec sa ou ses classes, d'un établissement ou d'une association pour un projet éducatif collectif. Les critères de sélection des projets seront l'approche pédagogique, scientifique et culturelle mise en œuvre.

Des Laboratoires d'EXcellence

Les mathématiques disposent sur l'ensemble du territoire d'un important réseau de structures les reliant aux entreprises et à la société. Leurs actions sont nationales et internationales. Parmi celles-ci, les Labex préfigurent les nouvelles passerelles entre recherche, formation et monde économique, telles que voulues par les Investissements d'Avenir. Deux nouveaux exemples pour mieux comprendre l'importance de ces laboratoires.

Le LabEx LMH

Quand, de Paris, on s'aventure vers le sud, on passe au large du plateau de Saclay. Bien que la dénomination évoque des immensités désertiques, le périmètre de Paris-Saclay compte plus de 400 mathématiciens permanents, rassemblés au sein de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH) et du LabEx Mathématique Hadamard.

Attirer des talents

Le plateau de Saclay est en chantier, une ville est en construction, autour d'un nouveau type d'université. À la pointe de ce mouvement, la FMJH a bâti une unique mention de master et une unique école doctorale de mathématiques, à partir de la nuée de formations dispersées dans 18 établissements. Ce regroupement facilite le recrutement d'étudiants à l'étranger. Ces derniers bénéficient d'un système de bourses auquel la FMJH et son LabEx LMH consacrent la quasi-totalité de leurs ressources, et d'un accueil personnalisé. Les réseaux internationaux (Brésil, Chine), en facilitant les déplacements de chercheurs, renforcent les collaborations et consolident les flux d'étudiants venus des pays émergents.

Irriguer les entreprises

L'insertion professionnelle des étudiants, notamment dans le privé, est au cœur des préoccupations. Aux côtés de nombreux partenaires, la FMJH s'investit dans le Forum de l'Emploi Mathématique, le 15 décembre.

La même intention anime la FMJH dans ses relations avec les entreprises. Le Programme Gaspard Monge pour l'Optimisation et la Recherche Opérationnelle (PGMO) est un dispositif de mécénat orienté proposé aux entreprises. Il est né en 2012 à l'initiative d'EDF. Il a un caractère novateur : en acceptant de rendre publics des problèmes mathématiques identifiés par ses équipes de recherche comme des verrous, et avec un apport financier, EDF a pu féconder une vaste communauté académique internationale et la rapprocher de ses préoccupations, dans un climat d'ouverture et d'échange. C'est pourquoi le jury du prix AEF 2016 des meilleures initiatives partagées universités-entreprises a décerné au PGMO le prix de la catégorie recherche-innovation. En s'élargissant à la science des données, il s'ouvre aujourd'hui à d'autres entreprises, qui seront autant de portes d'entrée vers des carrières dans le privé pour les étudiants de Paris-Saclay.



Le LabEx AMIES

AMIES est le trait d'union entre les entreprises et les mathématiciens. L'Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l'Entreprise et la Société est une structure nationale, portée par le CNRS en partenariat avec Inria et UGA (l'université Grenoble-Alpes).

Sa mission principale est d'inviter les entreprises françaises et les mathématiciens à travailler ensemble, au travers d'initiatives incitatrices (voir ci-dessous).

Un réseau national

AMIES est aussi un Labex d'exception, n'étant pas un laboratoire, mais le réseau des laboratoires de recherche publique en maths. AMIES incite les entreprises à mieux utiliser les mathématiques, qui sont devenues une technologie clé pour la croissance.

Avec un vivier de plus de 6 000 mathématiciens, les entreprises françaises disposent d'une ressource inédite pour booster leur innovation. Les compétences proposées embrassent de nombreux thèmes stratégiques pour l'industrie : *big data*, modélisation, optimisation, traitement du signal et des images, etc.

Les programmes de collaboration mis en place par AMIES sont à la fois souples et rapides. Un appel à projet permanent nous a permis de financer plus de cent projets depuis 2011.

Des initiatives incitatrices

- Les PEPS sont des projets exploratoires financés en partie par AMIES, à l'initiative d'entreprises ayant un problème à résoudre où les maths ont un rôle à jouer.
- Les SEME sont des semaines d'étude organisées par AMIES : des problèmes industriels sont présentés le lundi, expertisés par des groupes de doctorants (en thèse de maths), avec une restitution le vendredi de la même semaine. Il est demandé aux doctorants d'explorer des stratégies de réponse inédites pour l'industriel.
- Les Forums Emploi-Maths, offrent un lieu annuel d'échange entre entreprises, étudiants et centres universitaires de formation.

Des résultats qui indiquent la voie

Depuis la création d'AMIES, plus de 70 PEPS ont été alloués, la 19^e SEME se déroulera fin janvier 2017 à Lyon. Ce sont plus de 90 entreprises et 400 étudiants qui ont ainsi bénéficié directement de ces initiatives.

LOGIQUE & CALCUL

Formes et ensembles autopavables

Un miracle géométrique : avec des copies de chaque forme d'un ensemble autopavable, on reconstitue chacune des formes en plus grand.

Jean-Paul DELAHAYE

En mai 1963, Martin Gardner présentait dans le magazine *Scientific American* les figures autopavables (*rep-tiles* en anglais) : des formes géométriques F qui se découpent en plusieurs morceaux, chacun identique à F en plus petit ; ou, ce qui revient au même, des formes géométriques qui, quand on en assemble plusieurs copies, reconstituent la forme initiale en plus grand (voir l'encadré page ci-contre).

Une question a intéressé les amateurs de géométrie combinatoire : quels polyominoes (des réunions de carrés de même taille collés côté contre côté) sont de telles figures autopavables ? Pour prouver qu'un polyomino est autopavable, il suffit de réussir à paver un rectangle avec le polyomino. En effet, si on pave un rectangle, on pave aussi un carré car les longueurs des côtés du rectangle sont des multiples entiers de la longueur du carré de base (la longueur du côté du plus petit carré faisable ainsi avec un rectangle de côtés a et b est le plus petit commun multiple de a et b), et donc on reconstitue avec plusieurs de ces carrés le polyomino lui-même en plus grand.

Quelques exemples tirés du merveilleux livre *Polyominoes: Puzzles, Patterns, Problems and Packings* de Solomon Golomb (voir la bibliographie) sont indiqués dans l'encadré page 78. Le dernier d'entre eux utilise 50 exemplaires du polyomino pour remplir le rectangle ; il a été découvert

en 1990 par William Marshall, de Dunedin en Nouvelle-Zélande.

Le plus petit entier n tel que n copies du polyomino donnent un rectangle est l'« ordre » du polyomino. L'encadré page 79 indique la liste complète des polyominoes avec leur ordre quand le polyomino est composé de 3, 4, 5 ou 6 carrés (on trouvera une liste plus complète avec les rectangles pavés sur <http://www2.stetson.edu/~efriedma/order/>).

Chaque élément du tableau de cet encadré est un petit puzzle : lorsque le n indiqué à côté du polyomino est petit, trouver le pavage du rectangle est aisé ; le puzzle est facile. Lorsque n est grand, le puzzle devient difficile. Nous avons donné la solution extraordinaire, découverte par Tom Marlow en 1985, pour le dernier polyomino représenté, car la disposition des 92 pièces composant un rectangle est quasiment impossible à trouver à la main.

Généralisation des formes autopavables

Lee Sallows, dont nous avons déjà présenté les carrés géomagiques (« Les carrés magiques géométriques », *Pour la Science* de juin 2013) est un ingénieur informaticien britannique. Il a conçu une généralisation des formes autopavables et a mené sur ce sujet de mathématiques récréatives une double étude publiée en 2012 et 2014. Il a d'une part utilisé la force brute de l'ordinateur

pour découvrir des exemples remarquables de formes satisfaisant sa délicate définition ; d'autre part, il a conçu une méthode mathématique produisant des constructions que l'ordinateur était incapable de lui fournir.

Lee Sallows définit les « ensembles autopavables » (en anglais *self-tiling tile sets* qui donne l'abrégié *setiset*) comme des ensembles E de plusieurs formes planaires F tels que chaque forme F de l'ensemble E s'obtient en plus grand par un assemblage n'utilisant chaque forme de E qu'une fois exactement (pour un exemple, voir l'encadré page 80, en haut).

En fait, la définition que donne Lee Sallows avait déjà été envisagée, sans la nommer, par le mathématicien écossais Charles Dudley Langford dans les années 1950. Ce dernier avait cherché, sans en trouver, de telles combinaisons géométriques. Dans sa rubrique de *Scientific American*, Martin Gardner avait soumis la question à ses lecteurs. Dans son livre *Mathematical Magic Show* publié en 1977, Gardner indique trois solutions.

Lee Sallows exige dans sa définition que le rapport de taille des formes en petit et des formes en grand obtenues par composition soit le même pour chaque forme de l'ensemble autopavable. Il s'ensuit que toutes les formes d'un ensemble autopavable ont la même aire.

La définition n'impose pas aux formes d'un ensemble autopavable E d'être toutes différentes. Lorsqu'elles sont identiques, on